

Productos Tabernil



TABERNIL VERMICIDA

TABERNIL SURFA

TABERNIL POMADA

TABERNIL CANTO

TABERNIL COLOR

TABERNIL A-D3-E

TABERNIL COMPLEJO B

TABERNIL MUDA

TABERNIL TOTAL

TABERNIL CALCIO

TABERNIL ANTI-STRESS

TABERNIL ANTIBIOTICO

TABERNIL CRIA

TABERNIL GENTAMICINA

TABERNIL ANTIASMATICO





Composición: varias (descritas) España.



Especies de destino: Aves de Jaula.

Receta veterinaria: NO. venta en farmacias, veterinarias y Centro de animales.

Periodo de suspensión: No procede.

Forma farmacéutica: líquidos y pomada.

Línea: Insecticidas, Aditivos, vitaminas y antibióticos.

Antibióticos

PRODUCTO

TABERNIL VERMICIDA

SÍNTOMA

Diarrea, anemia, sed intensa, adelgazamiento, pérdida de plumas y en casos graves puede llegar a ocasionar la muerte.

CAUSA

Infestación producida por gusanos redondos (nemátodos).

POSOLOGÍA

2 ml/litro ó 2 gotas/40 ml en el agua de bebida, un solo día, pudiéndose repetir a las 2-3 semanas en caso necesario.

PRODUCTO

TABERNIL SURFA

SÍNTOMA

Postración, embolamiento, diarrea blanquecina/amari- llenta que puede llegar a ser sanguinolenta.

- Adelgazamiento progresivo.



CAUSA

Proceso producido por protozoos parásitos (coccidios). España.

POSOLOGÍA

1,5 ml/litro ó 3 gotas/100 ml en el agua de bebida, durante tres días seguidos, descansar dos días y seguir con tres días más de tratamiento.

PRODUCTO

TABERNIL POMADA

SÍNTOMA

- Inquietud. Abandono de nidales. Pérdida de pluma por picaje.
- Adelgazamiento progresivo.

CAUSA

Infestación producida por parásitos externos (piojos, garrapatilla roja etc. .).
TABERNIL INSECTICIDA SPRAY Aplicar sobre el plumaje durante un par de segundos evitando la pulverización directa sobre los ojos. Pulverizar jaulas, nidales palos, etc.

Costras, escamosidades, callosidades. Infestación por ácaros dérmicos (sarna).
TABERNIL INSECTICIDA POLVO Espolvorear directamente sobre animales, jaulas y utensilios.

POSOLOGÍA

Aplicar directamente sobre la zona afectada.

PRODUCTO

TABERNIL CANTO

SÍNTOMA

Cese del canto en los machos.

CAUSA

Carencia hormonal y/o vitamínica.

POSOLOGÍA

10 ml/litro ó 25 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 2-3 veces/semana, pudiendo llegar a 4-5 veces semanales durante la preparación para concursos.



España.

SUR

PRODUCTO

TABERNIL COLOR

SÍNTOMA

Color poco intenso en los canarios de Factor Rojo.

CAUSA

Aporte insuficiente de pigmentos en la dieta.

POSOLOGÍA

20ml/200 g mezclado con el bizcocho o pasta ó 5 gotas por canario y día.

Correctores alimentarios y vitaminas

PRODUCTO

TABERNIL A-D3-E

SÍNTOMA

- Disminución del instinto sexual.
- Inviabilidad de los huevos.
- Esterilidad en machos.
- Infertilidad en hembras.

CAUSA

Estados carenciales debidos a deficiencias en el aporte o exceso de demanda de vitamina A, D3 y E.

POSOLOGÍA

4 ml/ 1 ó 4 gotas/40 ml en el agua de bebida diariamente 20 días antes del apareamiento.



PRODUCTO

TABERNIL COMPLEJO B

SÍNTOMA

- Infertilidad
- Disminución del número potencial de huevos.
- Disminución del poder de eclosión de los huevos.
- Debilidad de los recién nacidos.
- Mal desarrollo del plumaje
- Anorexia, anemia.
- Detención del crecimiento.
- Degeneraciones nerviosas.

CAUSA

Estados carenciales debidos a deficiencias en vitaminas del complejo B.

POSOLOGÍA

4 ml/ 1 ó 4 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 5-10 días.

PRODUCTO

TABERNIL MUDA

SÍNTOMA Y CAUSA

Caída de la pluma durante la época de muda fisiológica o por causas patológicas.
Muda fisiológica o muda patológica motivadas por:

- Enfermedades infecciosas y / o parasitarias.
- Causas ambientales adversas.
- Alimentación deficiente y / o desequilibrada.

POSOLOGÍA

3 ml/1 ó 3 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 15 días seguidos.



PRODUCTO

TABERNIL TOTAL

SÍNTOMA

Debilitamiento general en el transcurso y convalecencia de cualquier enfermedad.

CAUSA

Estados carenciales de vitaminas y aminoácidos.

POSOLOGÍA

20 ml/500 g ó 16 gotas/10 g en el bizcocho o pasta de cría o bien 5ml/ 1 ó 8 gotas de 40 ml en el agua de bebida.

PRODUCTO

TABERNIL CALCIO

SÍNTOMA

- Deformaciones en el pico y / o huesos.
- Cascara del huevo sin la consistencia adecuada.

CAUSA

Déficit de calcio por insuficiente aporte o por aumento de las necesidades.

POSOLOGÍA

Puesta: 12-13 ml/ 1 ó 15 gotas/40ml en el agua de bebida durante 15 días antes del período de puesta.

Otras indicaciones:

4 ml/1 ó 5 gotas 40 ml durante 7-15 días.



PRODUCTO

TABERNIL ANTI-STRESS

SÍNTOMA

- Inactividad, tristeza, pérdida de la vitalidad.
- Disminución del consumo de alimento y agua.
- Leve diarrea, etc.

CAUSA

Proceso infecciosos provocado por una situación de estrés, debido a cambios bruscos de temperatura, cambios de alimentación, traslados de local, etc.

POSOLOGÍA

4-5 ml/litro ó 4-5 gotas/40ml en el agua de bebida durante 4-5 días consecutivos.

PRODUCTO

TABERNIL ANTIBIOTICO

SÍNTOMA

Tos, estornudos, ronquidos y adelgazamiento lento y progresivo.

CAUSA

Proceso infeccioso, respiratorio o digestivo causado por bacterias y/o por micoplasmas (CRD).

POSOLOGÍA

5 ml/1 ó 5 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 5 días consecutivos.



PRODUCTO

TABERNIL CRIA

SÍNTOMA

- Mortalidad neonatal de los pollitos.
- Mortalidad de los embriones con aparición de numerosos huevos infértiles.

CAUSA

Procesos infecciosos ,que aparecen durante los primeros días de vida.(Colibacilosis, Salmonelosis).

POSOLOGÍA

5-10 g/Kg. de pasta de cría durante los primeros 15-20 días de vida del animal.

PRODUCTO

TABERNIL GENTAMICINA

SÍNTOMA

Diarreas que provocan deshidratación y en casos graves debilidad y muerte.

CAUSA

Infecciones intestinales por diferentes bacterias (Salmonelas, E. Coli).

POSOLOGÍA

5 ml/1 ó 4 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 3-5 días seguidos.

PRODUCTO

TABERNIL ANTIASMATICO

SÍNTOMA

Cuadro asmático con o sin ronquera, afonía y silbidos respiratorios.

CAUSA

Fallo de la función respiratoria por causas funcionales, alérgicas o hereditarias.

POSOLOGÍA

5-10 gotas/40 ml en el agua de bebida durante 5 días consecutivos.



web del producto:

<http://www.divasa-farmavic.com/>

<http://www.divasa-farmavic.com/cas/productos.htm>

Montaje y edición. Carduelisur. 2006